

Vice Direzione Generale Network Management Infrastrutture

Direzione Investimenti

Progetti Tecnologici

Il Responsabile

Il Presidente della Conferenza di Servizi

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 27/6/2023
RFI-NEMI.DIN.DPTVA00111\PI20
23\0000088

Ministero della Cultura

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Como, Lecco, Monza Brianza,
Pavia, Sondrio, Varese

PEC: mbac-sabap-co-l@pec.cultura.gov.it

Ministero della Difesa

MO.Tra – Ufficio Movimento e Trasporti

PEC: comlog@postacert.difesa.it

Ministero della Difesa

Comando Esercito Lombardia

PEC: come_lombardia@postacert.difesa.it

Regione Lombardia

Presidenza

PEC: presidenza@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia

Direzione Generale Territorio e Protezione Civile Unità
Organizzativa Urbanistica e Assetto del territorio

PEC: territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia

Direzione Generale Territorio e Protezione Civile
Unità Organizzativa Programmazione territoriale e paesistica -
Struttura Paesaggio

PEC: territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia

Ufficio Territoriale Regionale Insubria - Como

PEC: insubriaregione@pec.regione.lombardia.it

Comune di Como

Sindaco

Urbanistica

PEC: urbanistica@comune.pec.como.it

Comune di Cantù

Sindaco

Piazza Duca d'Aosta, 1 – 20124 Milano
e-mail: p.barbaglia@rfi.it - PEC: rfi-din-dino@pec.rfi.it
Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425,067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





Urbanistica
PEC: territorio.cantu@legalmail.it

Comune di Brenna
Sindaco
Ufficio Tecnico
PEC: comune.brenna@pec.provincia.como.it

Comune di Lurago D'Erba
Sindaco
Urbanistica
PEC: comune.luragoderba@legalmail.it

Comune di Lecco
PEC: comune@pec.comunedilecco.it

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po
PEC: protocollo@postacert.adbpo.it

Enel S.p.A.
PEC: enelspa@pec.enel.it

ACEL Energie S.R.L. (ex.ACEL S.p.A)
PEC: protocollo@pec.acelenergie.it

Edison S.p.A.
PEC: edison@pec.edison.it

2i Rete Gas S.p.A
PEC: 2iretegas@pec.2iretegas.it

STECAV S.c.a.r.l. C/O ASF AUTOLINEE S.r.l.
PEC: segreteria@pec.asfautolinee.it

Snam Rete Gas S.p.A.
PEC: snamretegas@pec.snamretegas.it

ACSM-AGAM Reti Gas
PEC: protocollo@pec.acsm-agam.it

Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale
PEC: info@pec.terna.it



Telecom Italia S.p.A.

PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

e p.c. **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici

c.a. Dott. Enrico Maria Pujia

PEC: dip.infrarete@pec.mit.gov.it

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Vice Direzione Generale Network Management

Infrastrutture

Direzione Investimenti

Progetti Tecnologici

Il Referente di Progetto

Ing. Aldo Alessandro Fossati

Italferr S.p.A.

Direzione Operativa - Tecnologie Nord

PM Tecnologie Torino

c.a. A. Scalise

Oggetto: Progetto Definitivo Estensione ACCM Monza – Chiasso relativo alla tratta Albate – Merone

(CUP J94H14000230001)

CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI ai sensi dell'art. 53-bis del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021 e s.m.i., svolta in forma semplificata ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e con le tempistiche di cui all'art. 13 del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020.

Allegati:

- *Progetto Definitivo (PD) (via SharePoint);*
- *Tabella "A" Ricognizione dei vincoli territoriali e competenze (via PEC);*
- *Guida per scaricare il progetto per via informatica.*



Con riferimento al progetto indicato in epigrafe si rappresenta che l'intervento rientra nell'ambito più generale del piano degli interventi strutturali e tecnologici del potenziamento del Nodo di Milano, nello specifico l'estensione dell'ACCM/SCCM Monza-Chiasso alla tratta Albate Camerlata-Merone, ed è finalizzato all'upgrading tecnologico di apparecchiature per la gestione della sicurezza e dell'esercizio ferroviario.

In particolare, le attività di progettazione sono riconducibili alla realizzazione del Nuovo Fabbricato Tecnologico nella stazione di Cantù e di due Shelter lungo la linea Albate Camerlata-Merone, necessari al contenimento delle suddette apparecchiature, nonché il rinnovo delle tratte di BCA e degli enti di linea lungo la suddetta tratta.

Le opere previste in progetto ricadono nell'ambito della Regione Lombardia ed interessano i territori dei Comuni di: Como, Cantù, Brenna, Lurago D'Erba, in Provincia di Como.

Sotto il profilo procedurale, si specifica quanto segue:

- Italferr, in qualità di Soggetto Tecnico, incaricato da RFI S.p.A., con nota prot. DT SCC.ATN.0103850.21.U del 6 ottobre 2021, ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese gli elaborati caratterizzanti il progetto in argomento, comprensivi del relativo Studio Archeologico, ai fini dell'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, con nota prot. 31516-P del 17 dicembre 2021, ha richiesto “(...) ai sensi dell'art. 25 del D.LGS. 50/2016, il controllo archeologico in corso d'opera a cura di personale specializzato in ricerche archeologiche sotto la direzione di questo ufficio per gli scavi previsti nei seguenti siti: i) Como, Albate Trecallo pk 34+475 realizzazione di nuovo shelter situato in area di rischio archeologico alto e medio. ii) Brenna, Brenna Alzate pk 26+065 realizzazione di nuovo shelter situato in area di rischio archeologico medio. iii) Lurago d'Erba PL 21+727 realizzazione di nuovo shelter situato in area di rischio archeologico medio. Per la realizzazione di nuovo edificio tecnologico in sostituzione all'esistente in Cantù, area di basso rischio archeologico, non è richiesto controllo archeologico, ma si ricorda di inviare



tempestiva comunicazione in caso di ritrovamenti archeologici a questo ufficio ai sensi del D. LGS. 42-2004 art. 90 (...)”;

- le opere da realizzare ricadono in aree ferroviarie e, pertanto, i) non è necessario a procedere con espropri e/o asservimenti ai sensi del D.P.R. 327/2001; ii) non occorre acquisire l'intesa sulla localizzazione delle opere con effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, ma l'accertamento della conformità urbanistica delle opere medesime, ai sensi dell'art. 25 della L. 210/1985 e s.m.i.;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 53-*bis*, comma 1 e dell'art. 48, comma 5 del DL 77/2021 (come recentemente modificato dal DL 13/2023, convertito dalla L.41/2023), le Conferenze di Servizi (CdS) ex art. 14-*bis* della L. 241/1990 e s.m.i. per l'approvazione dei progetti relativi ad infrastrutture ferroviarie, sono svolte dalla Stazione Appaltante in forma semplificata ai sensi dell'art. 14-*bis* della L. 241/1990 e s.m.i.;
- l'art. 13 del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020, come di recente modificato dal DL 13/2023, consente all'ente procedente alcune accelerazioni del procedimento in conferenza di servizi.

La ricognizione dei vincoli presenti sulle aree interessate dall' intervento, oltre che negli elaborati progettuali, è riportata nella Tabella "A" allegata, nella quale è indicata per ciascuna amministrazione e per i soggetti gestori di opere interferite la normativa di riferimento per la rispettiva pronuncia di competenza.

Tutto ciò premesso,

È CONVOCATA

la Conferenza di Servizi (CdS) sul Progetto Definitivo dell'“*Estensione ACCM Monza – Chiasso relativo alla tratta Albate – Merone*” per l'acquisizione delle autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati, ai fini dell'approvazione del progetto medesimo, da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-*bis* della L. 241/1990, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 53-*bis*, comma 1, e 48, comma 5 del D.L. 77/2021, e s.m.i., nonché con le accelerazioni dell'art. 13 del D.L. 76/2020 e s.m.i..



Le Amministrazioni in indirizzo, ai sensi del comma 2, lettera b), dell'art. 14-*bis* della L. 241/1990 e s.m.i., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni a far data dal ricevimento della presente, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della suddetta legge, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso o non direttamente acquisibili da altre pubbliche amministrazioni.

In conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lett. a) del DL 76/2020, le medesime Amministrazioni renderanno nel termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni – a partire dalla scadenza del termine perentorio di 15 giorni sopra individuato ai sensi del comma 2, lettera b), dell'art. 14-*bis* della L. 241/1990 e s.m.i. – i pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 14-*bis*, comma 2 lett. d) della L. 241/1990 e s.m.i. e 13, comma 1 lett. b) del DL 76/2020 e s.m.i., la data della eventuale riunione in modalità sincrona è fissata per il 31 agosto 2023 e sarà preceduta da apposita convocazione della Stazione Appaltante, fatte salve eventuali successive variazioni.

Gli Enti gestori di servizi interferiti dalle opere dovranno esprimersi, entro il medesimo termine perentorio, ai sensi dell'art. 27, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2006, in ordine al progetto di risoluzione delle interferenze e al relativo cronoprogramma, cui seguirà, una volta perfezionato il procedimento autorizzativo, la sottoscrizione di apposita convenzione (ove non già esistente) per disciplinare le attività realizzative, manutentive, d'uso e di quant'altro necessario.

Le determinazioni di tutte le Amministrazioni/gli Enti gestori convocati dovranno essere trasmesse alla PEC: segreteriaconferenzadiservizi@pec.rfi.it

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53-*bis*, comma 1 e 48, comma 5 del DL 77/2021:

- i)* la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi approverà il progetto e terrà luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative;
- ii)* la determinazione conclusiva comprenderà i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita.

L'avviso di avvio del procedimento di CdS, ai sensi dell'art. 14, comma 5 della L. 241/1990, sarà effettuato a cura di RFI nei confronti dei soggetti interessati, con separato avviso.



Si rammenta che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53-*bis*, comma 1 e 48, 5-*quater* penultimo periodo del DL 77/2021, gli enti locali i cui territori sono interessati delle opere “*provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera*”.

Per eventuali chiarimenti o informazioni circa la procedura di Conferenza, le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo possono rivolgersi all'Arch. Pierangelo Scialpi che assicura le funzioni di Segreteria della Conferenza di Servizi – PEC: segreteriaconferenzadiservizi@pec.rfi.it

La documentazione oggetto della Conferenza di Servizi potrà essere consultata e scaricata al seguente link:

<https://gruppofsitaliane.sharepoint.com/:f:/r/sites/RFI6/cds/Albate%20Merone/Doc.%20CdS?csf=1&web=1&e=cDhgFK>

Per il cui accesso si dovrà utilizzare la seguente username e password:

username: **rfi-alb-mer@rfi.it** password: **Rfi-Alba-2023**

Per eventuale assistenza tecnica nell'accesso alla cartella condivisa potrà essere contattata l'Arch. Francesca Malecore all'indirizzo mail: f.malecore@rfi.it - cellulare: 3138048704.

Per qualsiasi necessità di ordine tecnico-progettuale potrà essere contattato il Referente di Progetto, nonché Responsabile del Procedimento, Ing. Aldo Alessandro Fossati all'indirizzo e-mail: mail: a.fossati@rfi.it - cellulare: 313 8063064

Cordiali saluti,

Marco Torassa
